

15 Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp uy tín, an toàn, kín đáo

Bao quy đầu (cat-bao-quy-dau Quận Gò Vấp) là phần da bao bọc quanh quy đầu và niệu đạo của cánh mày râu, có tác dụng bảo vệ cũng như duy trì độ ẩm của lớp niêm mạc tại đây. Cắt bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẫu khá đơn giản, nhanh chóng, phần đa đối tượng là trẻ nhỏ cũng như phái mạnh trưởng thành.

Khi nào cần tiểu phẫu cắt bao quy đầu

Nếu bao quy đầu không tự tuột xuống theo tự nhiên, việc can thiệp tiểu phẫu cắt bao quy đầu là rất cần thiết. Bên cạnh đó cắt

bao quy đầu thường sẽ được kê toa trong những trường hợp sau đây:

- Dài quy đầu dài: bộ phận sinh dục nam được bao trọn bởi lớp bao quy đầu, kể cả khi bộ phận sinh dục nam cương cứng thì phần da này vẫn trùm kín phía đầu.

- Hẹp bao quy đầu: Đây là hiện tượng lớp da bao quy đầu ôm chặt, chít hẹp đầu bộ phận sinh dục nam. Hiện trạng này rất chủ yếu cũng như gây nên khá nhiều phiền toái cho nam giới.

- Nghẹt bao quy đầu: trường hợp miệng bao quy đầu nhỏ hẹp, phần da quy đầu dính luôn vào bộ phận sinh dục nam.

So với những bộ phận khác, phần quy đầu rất nhạy cảm, nhất là lúc bị nghẹt hoặc hẹp

bao quy đầu thì hiện trạng nhiễm trùng rất dễ xảy ra. Bởi vậy lúc có biểu hiện bất thường nêu trên cần đến ngay Trung Tâm Y Tế thăm khám để được đến khám, tư vấn kỹ thuật xử lý nhanh chóng, tránh biến chứng nghiêm trọng đến sức khỏe.



Vì sao cần tiểu phẫu cắt bao quy đầu

Việc tiểu phẫu cắt bao quy đầu (cat-bao-quy-dau ở Quận Gò Vấp) không hề gây ra bất cứ tổn hại nào đến sức khỏe phái mạnh. Ngược lại nó còn mang đến cho đàn ông nhiều lợi ích, Bên dưới là những lí do nên cắt bao quy đầu:

✓ **Giúp cho việc vệ sinh âm đạo trở nên dễ dàng hơn**

Thông thường khi bị dài, hẹp hay nghẹt bao quy đầu, việc kéo bao quy đầu xuống để vệ sinh rất khó khăn và gây ra rất nhiều đau đớn. Sau khi thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu, việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn, đàn ông cũng không còn có bị ám ảnh hoặc sợ hãi mỗi lúc vệ sinh dương vật như trước đây.

✓ **Giúp giảm thiểu bệnh viêm nam khoa**

Bao quy đầu tương đối khó vệ sinh sẽ khiến các chất bẩn, bựa sinh dục, cặn nước tiểu bị ứ đọng tại đây. Đó là môi trường thuận lợi cho tạp khuẩn phát triển dẫn tới viêm nhiễm nam khoa như viêm nhiễm bao quy đầu, viêm nhiễm niệu đạo, nguy hiểm nhất là ung thư bộ phận sinh dục nam. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, làm giảm nguy cơ viêm nhiễm, giảm thiểu những bệnh nam khoa

✓ Hạn chế nguy cơ lây bệnh cho bạn đời

Phẫu thuật cắt bao quy đầu giúp phái mạnh hạn chế được tình hình viêm tại vùng nhạy cảm. Từ đó tránh truyền nhiễm bệnh phụ khoa cho vợ/ bạn gái lúc giao hợp.

✓ Giúp cải thiện “đời sống chăn gối”

Tình trạng hẹp, nghẹt và dài bao quy đầu làm phái mạnh không thể quan hệ dễ dàng. Rất nhiều trường hợp bị rách bao quy đầu, ra máu cũng như dẫn tới những ám ảnh dục tình về sau. Bên cạnh đó, phái mạnh còn dễ bị xuất tinh sớm, rất khó thỏa mãn trong giao hợp. Cắt bao quy đầu sẽ giúp cánh mày râu khắc phục được một số điều này, từ đó nâng cao cuộc sống vợ chồng.

✓ Giảm khả năng không còn khả năng sinh sản khó sinh con

Khi cắt bao quy đầu nam giới sẽ tránh được nhiều bệnh viêm nhiễm nam khoa. Từ đó bảo vệ an toàn sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ vô sinh, hiếm muộn.

✓ Ngăn ngừa tình trạng xuất tinh sớm

Nếu như bao quy đầu có kích thước hẹp và dài hơn mức thông thường có khả năng khiến bộ phận sinh dục nam dễ bị kích thích và nhạy cảm, vì quy đầu là nơi tập trung phần lớn dây thần kinh cảm giác. Từ đấy làm cho bộ phận sinh dục nam luôn ở trong trạng thái bị bó chặt, tăng ma sát cũng như dẫn đến dễ xuất tinh nhanh chóng trong quá trình quan hệ nếu không thể nào cắt bao quy đầu.

20 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp chất lượng, an toàn, kín đáo

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

1. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Da liễu TP.HCM

2. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Phòng khám đa khoa Hồng Cường
3. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Nhân Dân 115
4. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
5. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện 30 Tháng 4
6. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh Viện Chợ Rẫy
7. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh Viện Nguyễn Trãi

8. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Hùng Vương
9. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
10. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
11. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
12. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Quân Y Viện 175
13. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Thống Nhất
14. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò

Vấp - không đau, bảo mật, kín đáo -
Bệnh Viện Trưng Vương

15. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Từ Dũ

Chăm sóc sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp

Bao quy đầu có thể được phẫu thuật cắt bằng dao, kéo phẫu thuật, gần đây những chuyên gia y tế sử dụng thiết bị cầm tay phẫu thuật cắt bao quy đầu, hay còn gọi là máy phẫu thuật cắt bao quy đầu (Stapler).

Nếu cắt bằng dao hoặc kéo phẫu thuật, các cạnh của da thường được khâu bằng chỉ tự tiêu. Nếu như phẫu thuật cắt bằng máy, những mép da thường sẽ được khép lại nhờ những ghim kim loại.

Bình thường cần khoảng 7 tới 10 ngày sau tiểu phẫu để vết thương lành. Tại vùng đầu bộ phận sinh dục nam có khả năng bị đau, sưng đỏ hay bầm tím mức độ nhẹ. Đây là những biểu hiện thông thường.

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu được tiến hành trong khoảng 20 - 30 phút với phương thức truyền thống (cắt bằng dao hay kéo phẫu thuật).

Với kỹ thuật phẫu thuật cắt máy (stapler) thời gian khoảng 5 phút.

Người bệnh cần nằm theo dõi tại Phòng Khám Đa Khoa [Hồng Cường](#) cho đến lúc sức đề kháng ổn định thì có khả năng về nhà trong ngày. Người bị bệnh được chỉ định thuốc uống tại nhà để giảm đau nhức, giảm sưng, chống viêm nhiễm.

Trong khoảng 3 ngày sau tiểu phẫu, trẻ có thể cho rằng “nhột”, đau nhẹ hay sưng nhẹ xung quanh đầu dương vật. Cha mẹ có khả năng bôi chất giữ ẩm vào ở vùng quy đầu để tránh ở tại vùng quy đầu mới được bộc lộ bong tróc da khô và giảm cọ sát giữa ở tại vùng đầu dương vật còn đang nhạy cảm với đồ lót.

Trẻ và cha mẹ không cần trần trở nếu thấy vết thương rớm máu sau tiểu phẫu, đây là diễn tiến bình thường. Cần giữ vết thương khô trong 24 tiếng sau tiểu phẫu. Ở nhà, cha, mẹ giúp trẻ quấn băng ép nhẹ để giúp đỡ cầm máu vết thương. Nếu băng gạc có rất nhiều máu, dịch tiết, có nước tiểu thấm hay bị rơi ra, cha mẹ rửa sạch vết thương và thay băng mới. Nếu như gạc bị dính chặt vào vết thương, cha, mẹ có khả năng dùng nước muối sinh lý hay nước sạch làm mềm

băng gạc và một số chất thấm trước khi tháo bỏ gạc cũ. Không cố gắng sử dụng lực để kéo băng gạc ra khỏi vết thương vì có thể gây nên xuất huyết và đau đớn.

Cha, mẹ có thể giúp trẻ tự thay băng tại nhà hay đến các Cơ Sở Y Tế Hồng Cường chăm sóc vết thương cho tới lúc vết thương khô, thường trong khoảng 5 ngày.

Người có vết thương phẫu thuật cắt bao quy đầu nên mặc trang phục rộng rãi, khô thoáng sau tiểu phẫu, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu để thoáng khí và tránh vết thương đau do cọ sát vào quần áo.

Lưu ý:

- Chỉ khâu trong tiểu phẫu bao quy đầu thường là chỉ tự tiêu. Người bị bệnh không cần cắt chỉ.

- Nếu như người mắc bệnh chọn cắt da quy đầu bằng máy (stapler), vết tiểu phẫu cắt thường được cố định bằng ghim kim loại, các ghim này sẽ tự rơi ra sau khi vết thương lành. Nếu kim dính sâu vào da không tự rơi ra, người mắc bệnh có thể quay lại bệnh viện để lấy ghim ra.

Bệnh nhân có thể tắm rửa với nước sạch 1 ngày sau phẫu thuật cắt bao quy đầu. Không dùng xà bông có khá nhiều hương liệu hoặc nước hoa trên vết thương vì có khả năng gây kích ứng, thậm chí tăng khả năng viêm vết thương. Sau khi tắm cần lau khô vết thương nhẹ nhàng bằng khăn sạch, mềm, thấm hút. Không sử dụng bông gòn hoặc khăn giấy vì dễ dính trong lúc thay băng, để sót sợi bông hoặc bột giấy ở vết thương, sau đó sát trùng lại vết thương bằng cồn Iod 10%. Tránh để nước tiểu thấm

ớt băng vết thương, nếu băng ớt cần rửa sạch vết thương và thay băng mới.

- <https://bvdkht.vn/feedback/2317/>
- <https://bvdkht.vn/feedback/2318/>
- <https://mapst.org/data/14-cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <http://www.netmagnify.com/data/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <https://www.olustveremois.ee/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-2025.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/SiteAssets/tphcm/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-new.html>
- <https://fleuveauterritoire.fr/el-peniches/files/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-tphcm.html>

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-1.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-2.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-3.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-4.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-5.html>

Người bị bệnh có khả năng đau, sưng, bầm nhẹ xung quanh đầu hay thân bộ phận sinh dục nam. Đây là diễn tiến thông thường sau

cắt bao quy đầu. Nếu như bệnh nhân đã sử dụng thuốc mà vết thương còn đau, còn sưng, có mùi hôi hoặc dịch tiết đục có khả năng đây là dấu hiệu viêm nhiễm. Trong tình trạng này, người mắc bệnh cần tới ngay Trung Tâm Y Tế chất lượng để được chẩn đoán và trị sớm.

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

Phẫu thuật cắt bao quy đầu nên được thực ngày nay một số cơ sở uy tín để tránh một số tác hại như:

- Giảm vĩnh viễn cảm giác ở tại vùng đầu bộ phận sinh dục nam
- Đau quanh vết sẹo. Sẹo xấu, co rút dẫn đến đau
- Nếu như phái mạnh có các biến chứng,

cần đến những bệnh viện để các dược sĩ có kinh nghiệm xem xét chức năng phẫu thuật điều chỉnh sẹo xấu sau cắt da quy đầu

Khi da bao quy đầu đã lành, phái mạnh có khả năng vệ sinh vùng quy đầu mỗi ngày với xà phòng và nước sạch lúc tắm. Đặc biệt, người bị bệnh cần đợi cho vết phẫu thuật cắt bao quy đầu lành hẳn mới bắt đầu có giao hợp tình dục trở lại. Tốc độ lành vết thương phụ thuộc vào mỗi người, thông thường mất khoảng 4 tuần. Tại vùng da quy đầu khá nhạy cảm, sau tiểu phẫu một số tổ chức dưới da lỏng lẻo đang tổn thương, nếu giao hợp dục tình hay kích thích cương nhanh chóng có khả năng làm rách vết thương, ra máu, tăng khả năng viêm nhiễm, vết thương chậm lành.